

Aplicação de vinil perfurado

Acompanhe o processo de impressão e aplicação do vinil perfurado, material bastante utilizado na decoração de frotas

O vinil perfurado tem se mostrado uma solução bastante interessante para a decoração de frotas, principalmente pela possibilidade de divulgar uma marca ou a empresa, sem prejudicar, de maneira nenhuma, a visibilidade do motorista. Esta película adesiva também pode ser aplicada em vitrines de lojas, com bons resultados.

A característica mais interessante desse material é a possibilidade de reprodução de diversos tipos de trabalhos, sejam apenas letras ou imagens, que podem ser impressas em equipamentos digitais ou por serigrafia.

Confira no passo-a-passo deste mês, a impressão serigráfica sobre vinil perfurado. Para este trabalho, contamos com a colaboração da Oktopuz Comunicação Visual, que tem experiência de cinco anos na impressão de perfurados, além do auxílio da Aspiral Express, que cedeu o vinil perfurado marca Aplike, para que fizéssemos a reportagem.

Trabalho simples

O trabalho com o vinil perfurado não é diferente do realizado com outros tipos de vinil. O sistema de impressão, tanto digital quanto serigráfico, é o mesmo. A vantagem é a possibilidade de se adesivar vidros e se obter visibilidade de 50%, o que não atrapalha a visão do motorista.


Serigrafia

Na peça desenvolvida para esta reportagem, o trabalho foi desenvolvido com uma cor, mas não há nenhum problema na utilização de cromia, contanto que haja a preocupação com o registro das cores, utilizando para isso uma mesa a vácuo ou cola para que o vinil não saia do lugar, o que prejudicaria a produção.



Detalhes

De acordo com a Oktopus, o impressor poderá notar, depois da impressão, alguns pontos mais carregados de tinta no vinil, mas isso não significa que o trabalho está perdido, pois normalmente ao se retirar o liner, você verá que o excesso ficará no papel, pelo fato de o vinil ser perfurado.



Aplicação

A aplicação do vinil perfurado é muito simples. Basta limpar a superfície a ser adesivada com água. Depois disso, aplique o vinil com o auxílio de uma espátula. Após a aplicação, basta fazer o acabamento com um estilete e o trabalho está pronto.

Nos quadros a seguir, acompanhe passo-a-passo todo o processo.





1 O trabalho é iniciado com a gravação da tela, um processo convencional

2 Depois disso, basta imprimir a peça. Neste caso, foi utilizada tinta vinílica



3 O trabalho foi impresso em apenas uma cor, mas não há problemas em se trabalhar com cromia. Basta ter atenção ao registro

4 Depois de impresso, basta colocar o vinil para secar em secadores metálicos



5 O vinil seca rapidamente. Em cinco minutos, o material já está seco ao toque

6 Note, no detalhe da imagem, os furos do vinil e como a tinta possui boa aderência ao material



1 Antes da aplicação, a superfície deve ser limpa com água



2 Passe um pano limpo sobre a superfície, no caso o vidro traseiro do carro



3 Retire o liner do vinil e o aplique cuidadosamente sobre o vidro



4 Com uma espátula, vá aplicando o vinil, tendo o cuidado para não formar bolhas na superfície



5 Depois de aplicado, faça o acabamento, cortando o vinil com um estilete



6 O trabalho está terminado. O veículo se torna, agora, um meio de comunicação barato e eficiente